

INSTRUKTIONER

- Jag skulle vilja att du besvarar några frågor om livskvalitet.
- Vi kommer tillsammans att gå igenom 11 frågor som rör vårdtagarens beteende.
- När Du bedömer hans/hennes beteende ska Du använda dig av något av de svarsalternativ som finns under respektive fråga.
- Det finns inga rätt eller fel svar. Jag är intresserad av Din bedömning utifrån Dina observationer.
- Jag är bara intresserad av hans/hennes beteende den senaste veckan, inte hur det har varit tidigare.
- Om Du har svårt att välja ett svar för Din bedömning, ringa in den siffra som Du tycker passar bäst.

PATIENT:

INFORMANT:

DATUM:

HUR SKULLE DU BEDÖMA HANS/HENNES BETEENDE DEN SENASTE VECKAN?

A. Ler

1. spontant en gång eller flera gånger per dag.
2. spontant, färre än en gång per dag.
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag.
4. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag.
5. sällan eller aldrig.

B. Verkar ledsen

1. sällan eller aldrig.
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag.
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag.
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag.
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag.

C. Gråter

1. sällan eller aldrig.
2. bara som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag.
3. bara som svar på extern stimulans; minst en gång per dag.
4. utan någon särskild anledning; mindre än en gång per dag.
5. utan någon särskild anledning; en gång eller mer än en gång per dag.

D. Har ett ansiktsuttryck som visar på obehag, verkar olycklig eller smärtpåverkad (ser orolig ut, grimaserar, rynkar pannan eller slår ner blicken)

1. sällan eller aldrig.
2. mindre än en gång per dag.
3. minst en gång per dag.
4. nästan halva dagen, varje dag.
5. det mesta av dagen.

E. Verkar känna fysiskt obehag, så som att sitta obehävt och hela tiden ändra sittställning

1. sällan eller aldrig.
2. mindre än en gång per dag.
3. minst en gång per dag.
4. nästan halva dagen, varje dag.
5. det mesta av dagen.

F. Uttalar sig om, eller visar tecken på att vara missnöjd, olycklig eller ha det obehävt (klagar, stönar eller skriker)

1. sällan eller aldrig.
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag.
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag.
4. utan anledning; mindre än en gång per dag.
5. utan anledning; en gång eller mer än en gång per dag.

G. Är irriterad eller aggressiv (blir arg, svär eller beter sig våldsam mot andra)

1. sällan eller aldrig.
2. endast som svar på extern stimulans; mindre än en gång per dag.
3. endast som svar på extern stimulans; minst en gång per dag.
4. utan anledning; mindre än en gång per dag.
5. utan anledning; en gång eller mer än en gång per dag.

H. Tycker om att äta mat

1. vid de flesta måltider och mellanmål.
2. två gånger per dag.
3. minst en gång per dag.
4. mindre än en gång per dag.
5. sällan eller aldrig.

I. Tycker om beröring/kroppskontakt

1. nästa alltid; tar själv initiativet till kroppskontakt.
2. mer än halva tiden; tar ibland initiativ till kroppskontakt.
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativ till kroppskontakt, men visar inte motstånd till kroppskontakt.
4. mindre än halva tiden; visar ofta att han/ hon inte vill ha kroppskontakt.
5. sällan eller aldrig; visar nästan alltid att han/hon inte vill ha kroppskontakt.

J. Tycker om att umgås eller att vara med andra

1. nästan alltid; tar själv nästan alltid initiativet till gemenskap med andra.
2. mer än halva tiden; tar ibland själv initiativet till gemenskap med andra.
3. halva tiden; tar aldrig själv initiativet men motsätter sig inte gemenskap med andra.
4. mindre än halva tiden; motsätter sig ofta gemenskap med andra.
5. sällan eller aldrig; motsätter sig alltid gemenskap med andra.

K. Verkar lugn och harmonisk

1. nästan alltid; varje dag
2. mer än halva tiden av varje dag
3. halva tiden varje dag
4. mindre än halva tiden varje dag
5. sällan eller aldrig

TOTALPOÄNG:

11 POÄNG = HÖGSTA GRAD AV
LIVSKVALITET

55 POÄNG = LÄGSTA GRAD AV
LIVSKVALITET



TRE STIFTELSE
OMVÅRDNAD & BOENDE



GÖTEBORGS UNIVERSITET

QUALITY OF LIFE IN LATE-STAGE DEMENTIA (QUALID) SCALE © är ursprungligen utvecklat av:
Weiner MF, Martin-Cook K, Svetlin DA, Saine K, Foster B, Fontaine C. (2000) The quality of life in late-stage dementia (QUALID) scale. J Am Med Dir Assoc, 1; 114-116.

Svensk version LIVSKVALITET VID SVÅR DEMENS (QUALID) SKALAN © är översatt till Svenska av:
Falk, H. Persson, L.O. Wijk, H. (2007) International Psychogeriatrics.
Sahlgrenska akademien vid GÖTEBORGS UNIVERSITET, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.